Didattica Turco

I colori della Scuola

I GIOCHI
DA ESTERNO



certification

Sicurezza
Solo la certezza di acquistare prodotti costruiti secondo le norme più severe vi garantisce una scelta sicura per un futuro senza problemi. Tutte le attrezzature da gioco Sarba sono state collaudate ed omologate secondo le norme EN 1176.

Safety
Only the certainty of purchasing products manufactured according to the most stringent standards gives you peace of mind and assures a trouble-free future. All Sarba play equipment is tested and approved according to EN 1176.

La sécurité
La certitude d'acheter des produits construits selon les normes les plus rigoureuses vous garantit un choix sûr et fiable pour l'avenir. Tous les équipements Sarba ont été contrôlés et certifiés selon les normes EN 1176.

Seguridad
Sólo la certeza de adquirir productos fabricados según la norma más severa le garantizan que no tendrá problemas en el futuro. Todas las estructuras de juego Sarba han estado fabricadas y homologadas según la norma EN 1176.

A segurança
Só a certeza de adquirir produtos construídos conforme as normas de segurança mais rigorosas garante ao cliente uma escolha segura para um futuro sem problemas. Todos os aparelhos de jogo Sarba foram ensaiados e homologados conforme as normas EN 1176.

Sicherheit
Spielgeräte müssen auf Dauer Freude und Sicherheit bieten. Dies ist nur gewährleistet, wenn die höchsten Sicherheitsstandards berücksichtigt werden. Alle Spielgeräte von Sarba sind nach EN 1176 geprüft und zertifiziert.



CERTIFICATE

No. 22 09 09 13680 078

Holder of Certificate: Sarba S.p.A.

Certification Mark:

Product: Combination playing construction (Towers)


Zertifikat Certificate

EN 1176

ISO 14001

La qualità
La certificazione ISO 9001 testimonia l'impegno profuso per garantire alla clientela che le attività Sarba vengono svolte attraverso elevati standard qualitativi.

The quality
ISO 9001 certification testifies to the commitment made to ensure customers that Sarba's products are distinguished by top quality standards.

La qualité
Notre certificat ISO 9001 témoigne de notre engagement à garantir à notre clientèle des process de fabrication à des niveaux de qualité élevés.

La calidad
El certificado ISO 9001 atestigua el profundo empeño para garantizar a los clientes que la actividad de Sarba se viene desarrollando a través de elevados standard de calidad.

A qualidade
A certificação ISO 9001 testemunha o grande empenho em garantir aos clientes que as actividades Sarba se desenrolam com elevados padrões de qualidade.

Die Qualität
Die Zertifizierung nach ISO 9001 dient den Kunden als Beleg für das überdurchschnittliche Engagement, mit dem bei Sarba höchste Qualitätsstandards erfüllt werden.

Ecologia:
La sensibilità dell'azienda per l'ambiente viene perseguita con un rigoroso programma di monitoraggio di tutte le fasi di lavorazione per garantire il rispetto della natura. Sarba ha infatti ottenuto il prestigioso certificato per la qualità ambientale ISO 14001.

Ecology
For our company, environment friendliness is a key factor pursued according to a stringent programme whereby all the various work stages are monitored and checked. Sarba has in fact been awarded the prestigious ISO 14001 environment quality certificate.

L'environnement
Sensible à la préservation de l'environnement, notre entreprise effectue des contrôles rigoureux à toutes les étapes de la production, et garantit ainsi le respect de la nature. Sarba a d'ailleurs obtenu le prestigieux certificat ISO 14001 pour la protection de l'environnement.

Ecología
La sensibilidad de la empresa por el medio ambiente ha propiciado la implantación de un programa de control de todas las fases de trabajo para garantizar el respeto de la naturaleza. En este aspecto Sarba ha obtenido el prestigioso certificado para la calidad ambiental ISO 14001.

Ecologia
A sensibilidade da empresa aos problemas ambientais traduz-se num rigoroso programa de monitorização de todas as fases de produção para garantir o respeito pela natureza. A Sarba obteve de facto o prestigioso certificado para a qualidade ambiental ISO 14001.

Umweltschutz
Sarba beweißt große Sensibilität im Umgang mit der Natur. Ein Programm der konsequenten Überwachung aller Arbeitsphasen gewährleistet, dass die Produktionsabläufe zur Erhaltung des natürlichen Lebensraums beitragen. Dafür wurde Sarba mit dem bedeutenden Zertifikat für Umwelt-Qualität nach ISO 14001 ausgezeichnet.

ISO 9001



Rintracciabilità del prodotto
Un numero di codice progressivo posto in calce alla targhetta permette, anche a distanza di anni, la rintracciabilità del lotto di produzione del prodotto.

Product traceability
A consecutive code number at the bottom of the plate enables us to trace the product production lot even after many years.

Traçabilité du produit
Un numéro de série inscrit en marge de l'étiquette assure la traçabilité de production du lot ou du produit pendant et après fabrication.

Trazado de vida del producto
Todos los productos Sarba están identificados por código progresivo que permite, aún con el paso de los años, la localización del lote de producción del mismo.

Identificação do produto
O número de matrícula inscrito no fundo da placa permite, mesmo após vários anos, reencontrar o lote de produção do aparelho.

Rückverfolgbarkeit des Produkts
Ein unten auf dem Typenschild aufgeführter, progressiver Code gewährleistet auch noch nach Jahren die Rückverfolgbarkeit des Produktionsloses.

La carta di identità
Tutti i nostri prodotti sono accompagnati da una targhetta di riconoscimento con riportati dati identificativi, norme di riferimento e anno di produzione.

The identity card
All our products are accompanied by an identification plate showing identification details, reference standards and year of production.

La carte d'identité
Tous nos produits portent une étiquette d'information contenant les données d'identification, les normes de référence, la tranche d'âge et l'année de production.

Etiqueta de identidad
Todos nuestros productos llevan una chapa de identificación que informa del código del artículo, el año de fabricación y referencia a las normas de seguridad que cumple.

O bilhete de identidade
Todos os nossos produtos são acompanhados por uma placa de reconhecimento com indicação dos dados de identificação, normas de referência e ano de produção.

Der "Personalausweis"
Alle unsere Produkte weisen ein Typenschild mit allen signifikanten Daten, Bezugsnormen und dem Baujahr auf.



sarba Details

sarba SpA since 1959



Lame fuori terra.
Lame in appoggio.
Il particolare profilo in acciaio zincato a caldo è stato progettato per resistere in modo ottimale a tutte le sollecitazioni possibili ed è robustissimo!

Out-of-ground mounting anchors.
On-surface mounting anchors.
The special hot-galvanised steel profile has been designed to better resist all possible stresses and is extremely sturdy!

Lames hors du sol.
Lames en appui.
Le profilé en acier zingué à chaud a été étudié pour résister à toutes les sollicitations possibles et il est très robuste.





Tirantes de fijación fuera del suelo.
Tirantes de fijación en apoyo.
El especial perfil de acero galvanizado en caliente ha sido diseñado para resistir óptimamente a todas las solicitaciones posibles, y es sumamente robusto.

Lâminas fora da terra.
Lâminas apoiadas.
O perfil especial de aço zincado a quente foi concebido para proporcionar a melhor resistência a todas as solicitações possíveis e é extremamente robusto!





Pfostenschuhe.
Für die Montage tragender Holzpfosten werden Pfostenschuhe verwendet. Diese verhindern, dass die Holzpfosten dauerhaft der Feuchtigkeit ausgesetzt sind und verbessern somit wesentlich die Konservierung. Der Abstand zwischen Oberfläche und Holzpfosten beträgt 5 cm. Die Montageanker sind doppelseitige Profile aus verzinktem Stahl, die den Belastungen optimal standhalten.





PICCOLO PONTE INDIANO
Art. LN/321.98

LN/321.98 IMPONIBILE € 3.920,00

LAME LAME PER INTERRAMENTO € 345,00

2-6
cm 96x525x264h
cm 400x750
cm 100
EN 1176

**FINO ALL' H cm 100
le piastre antitrauma
non sono obbligatorie!**

TORRETTA IPERBOREA
Art. L/700

L/700 IMPONIBILE € 4.055,00

LAME LAME PER INTERRAMENTO € 302,00

2-6
cm 244x398x303h
cm 622x728
cm 93
EN 1176



Turco giochi per l'esterno

2-6
cm 52x281x179h
cm 350x625
cm 100
EN 1176

ELEFANTE SCIVOLO
Art. LN/316.S

LN/316.S IMPONIBILE € 3.455,00

LAME NON SONO PREVISTE



**FINO ALL' H cm 100
le piastre antitrauma
non sono obbligatorie!**

2-6
cm 113x345x253h
cm 400x600
cm 100
EN 1176

MINI TOWER
Art. LN/316.TT

LN/316.TT IMPONIBILE € 2.550,00

LAME LAME PER INTERRAMENTO € 345,00





TORRETTA ATTREZZATA PER NIDO
Art. L/322.S

L/322.S IMPONIBILE € 3.670,00

LAME LAME PER INTERRAMENTO € 546,00

- 2-6
- cm 270x458x270h
- cm 600x700
- cm 100
- EN 1176

FINO ALL' H cm 100
le piastre antitrauma
non sono obbligatorie!

TORRETTA CON TETTO E SCIVOLO
Art. L/323.S

L/323.S IMPONIBILE € 2.855,00

LAME LAME PER INTERRAMENTO € 347,00

- 2-8
- cm 230x310x285h
- cm 525x539
- cm 122
- EN 1176

DOPO L' H 100
le piastre antitrauma
sono obbligatorie!



Turco giochi per l'esterno



SCIVOLO A DUE TORRETTE CON TETTO
Art. L/323.T98

L/323.T98 IMPONIBILE € 3.510,00

LAME LAME PER INTERRAMENTO € 508,00

- 2-8
- cm 305x310x285h
- cm 600x550
- cm 122
- EN 1176

PALESTRINA CON SCIVOLO E TETTO
Art. L/324.T98.01

L/324.T98.01 IMPONIBILE € 4.685,00

LAME LAME PER INTERRAMENTO € 718,00

- 2-8
- cm 305x545x285h
- cm 650x850
- cm 122-200
- EN 1176





2-8
cm 300x510x285h
cm 550x800
cm 122
EN 1176

VILLAGGIO DEI PICCOLI SENZA PALESTRA
Art. L/326.T98.01

L/326.T98.01 IMPONIBILE € 6.110,00

LAME LAME PER INTERRAMENTO € 661,00



CUBO PALESTRA
Art. L/339.01

L/339.01 IMPONIBILE € 2.510,00

LAME LAME PER INTERRAMENTO € 513,00

5-12
cm 227x227x215h
cm 600x625
cm 210
EN 1176

Turco giochi per l'esterno



5-12
cm 510x515x365h
cm 874x871
cm 162
EN 1176

TORRE MORGANA
Art. L/372.M.01

GIOCO IN PROMOZIONE !!

L/372.M.01 IMPONIBILE € 16.020,00

LAME LAME PER INTERRAMENTO € 931,00

MOBY LA BALENA SCIVOLO
Art. LN/318

LN/318 IMPONIBILE € 3.745,00

LAME LAME PER INTERRAMENTO € 216,00

2-6
cm 74x300x156h
cm 374x625
cm 80
EN 1176

FINO ALL' H cm 100
le piastre antitrauma
non sono obbligatorie!





GOLETTA
Art. LN/201

LN/201 IMPONIBILE € 2.670,00

- 2-6
- cm 1290x240x234h
- cm 590x640
- cm 58

EN 1176

IL VASCELLO CON SCIVOLO
Art. LN/329

LN/329 IMPONIBILE € 9.615,00



- 2-6
- cm 405x450x290h
- cm 707x870
- cm 100

EN 1176

Turco giochi per l'esterno



PESCE PALLA
Art. LN/406

LN/406 IMPONIBILE € 647,00



RICCIO
Art. LN/404

LN/404 IMPONIBILE € 676,00

- 2-6
- cm 50x70x78h
- cm 250x300
- cm 50

EN 1176

Altri Modelli di gioco a Molla:
Delfino - Cavalluccio Marino
Pulcino - Aereo - Elefante



MOTO
Art. LN/405

LN/405 IMPONIBILE € 676,00



CAVALLO
Art. LN/403

LN/403 IMPONIBILE € 492,00

DONDOLO DEI PULCINI
Art. LN/411

LN/411 **IMPONIBILE € 1.263,00**



- 5-12
- cm 30x300x90h
- cm 250x500
- cm 70

EN 1176

ARRAMPICATA A CAVALLETTO
Art. L/337.01

L/337.01 **IMPONIBILE € 1.220,00**

LAME **LAME PER INTERRAMENTO € 295,00**

- 3-8
- cm 120x200x185h
- cm 475x550
- cm 185

EN 1176



Turco giochi per l'esterno

CAPANNA DAKOTA CON PEDANA
Art. F/7307.R

F/7307.R **IMPONIBILE € 1.310,00**



- 3-8
- cm 200x200x180H
- cm 599x603
- -----

EN 1176

CASETTA DEI GIOCHI
Art. LN/304.S

LN/304.S **IMPONIBILE € 2.670,00**

- 2-6
- cm 150x150x176h
- cm 550x550
- cm 52

EN 1176



ALTALENA A DUE POSTI CON PALI TONDI
Art. F/7116

1-12
cm 210x365x210h
cm 700x660
cm 120
EN 1176

F/7116 IMPONIBILE € 1.090,00



SEGGIOLINI PER ALTALENA

F/7117 CESTELLO IMP € 65,00

F/7118 TAVOLETTA IMP € 50,00



ALTALENA A DUE POSTI CON PALI QUADRI
Art. LN/317

LN/317 IMPONIBILE € 970,00

LAME LAME PER INTERRAMENTO € 276,00

1-12
cm 210x365x210h
cm 700x660
cm 120
EN 1176



Turco giochi per l'esterno



TAVOLO PER BAMBINI
Art. TL/091

TL/091 IMPONIBILE € 218,00

2-6
cm 33x120x50h

EN 1176

PANCA PER BAMBINI
Art. PL/092

PL/092 IMPONIBILE € 187,00

2-6
cm 140x120x51h
cm 700x660
cm 120
EN 1176

TAVOLO PIC NIC PER BAMBINI
Art. TLP/091.2

TLP/091.2 IMPONIBILE € 432,00



TAVOLO DELLA MANIPOLAZIONE CON VASCHETTE ESTRAIBILI
Art. LN/443



LN/443 IMPONIBILE € 685,00

- 2-6
- cm 90x130x50h
- cm 490x530
- cm 50

EN 1176

GIOCO D'ACQUA
Art. LN/315



LN/315 IMPONIBILE € 1.855,00

- 2-6
- cm 260x260x66H
- cm 666x662
- cm 55

EN 1176

Turco giochi per l'esterno

SABBIERA CON PIANI SCORREVOLI
Art. LN/300

LN/300 IMPONIBILE € 2.015,00

SABBIERA BASIC CON TELO LEGGERO
Art. LN/300.B

LN/300.B IMPONIBILE € 800,00



- 2-6
- cm 200x400x44H
- cm 600x785
- cm 44

EN 1176

TAVOLO MANIPOLAZIONE ACQUA E SABBIA
Art. LN/442

LN/442 IMPONIBILE € 660,00



- 2-6
- cm 112x200x50h
- cm 505x600
- ----

EN 1176



TELO OMBREGGIANTE IN SOLTIS
dimensioni cm 400x400

Art. CIAVAACC9844

9844 IMPONIBILE € 801,00

PERGOLATO MODELLO FINLANDIA
dimensioni cm 400x400x250h

Art. F/7001.44

F/7001.44 IMPONIBILE € 1.325,00

LAME LAME PER INTERRAMENTO € 370,00

PERGOLATO MODELLO MOLDAVA
dimensioni diametro cm 520x340h

Art. F/7010.091

F/7010.091 IMPONIBILE € 6.690,00

LAME LAME PER INTERRAMENTO € 730,00



Turco giochi per l'esterno

PIASTRE ANTICADUTA DI COLORE VERDI O MARRON

Le piastre drenanti QUADRIO e POLYSHOCK in granulo di gomma (SBR) garantiscono una facile ed agevole posa in opera su ogni tipo di sottofondo e la massima sicurezza in caso di caduta accidentale..

QUADRIO: grazie al suo spessore ridotto è la pavimentazione in gomma più indicata a rivestire piazzali, camminamenti e superfici in genere.

POLYSHOCK: è una pavimentazione in granulo di gomma che si presenta in diversi spessori per soddisfare l' HIC (impatto di caduta) richiesta dalle aree di sicurezza dei giochi e dalle attrezzature per l'esterno.

PIASTRE QUADRIO
Art. .....

DIMENSIONI cm. 100 x 50 x H CADUTA ?
CHIEDERE PREVENTIVO E SOPRALLUOGO

PIASTRE POLYSHOCK
Art. .....

DIMENSIONI cm. 100 x 50 x H CADUTA ?
CHIEDERE PREVENTIVO E SOPRALLUOGO

La pavimentazione drenante in granulo di gomma (SBR) con l'innovativo incastro a coda di rondine, (*MODELLO BREVETTATO*) garantisce la massima tenuta tra gli incastri (4mt di perimetro= 6,20mt di connessione) ed una facile ed agevole posa in opera su tutte le tipologie di sottofondi .


Quadrio Artt. 2418-2420: grazie al suo spessore ridotto è la pavimentazione più indicata a rivestire piazzali, camminamenti e superfici in genere che non richiedono capacità di assorbimento caduta (HIC) - scarica la brochure "Quadrio scuola" e "Quadrio ricezione" sul nostro sito.

Polyshock Artt. 2425-2480: si presenta in diversi spessori per soddisfare l' HIC richiesta dalle AREE DI SICUREZZA dei giochi e dalle attrezzature da esterno.


COME SCEGLIERE LO SPESSORE ADEGUATO DEL POLYSHOCK

Lo spessore di Polishock adeguato per la messa a norma, secondo gli standard di certificazione UNI 1177 (riferimento HIC=1000), si definisce in base Altezza Critica di Caduta (ACC). Vedi la tabella qui sotto. Sovrapponendo diversi strati di piastre si raggiungono anche valori elevati di ACC.

A.C.C.	mt	0,8	1,2	1,4	1,7	2,4
spessore PolyShock	mm	25	30	40	45	80



MISURE E PESO



PIASTRE
cm 105 x 105
(interasse cm 100)
cm 52,5 x 105
cm 52,5x 52,5

BORDO
cm 25 x 105

ANGOLO
cm 25 x 25

PESO


quadrio: sp.18 mm - 14,5 Kg m² • sp. 20 mm - 20 Kg m²
polyshock: sp.25 mm - 22 Kg m² • sp. 30 mm - 24 Kg m²
sp.40 mm - 28 Kg m² • sp. 45 mm - 30 Kg m²
sp. 80 mm - 55 Kg m²

CARATTERISTICHE



DRENANTE

La particolare mescola porosa consente la traspirazione e il tappeto risulta totalmente drenante, anche dopo grandi pioggie.



ISOLAMENTO TERMICO e INSONORIZZANTE

la composizione in granulato di gomma conferisce alla pavimentazione un alto grado di insonorizzazione e isolamento termico.





Turco giochi per l'esterno









Didattica Turco
I colori della Scuola

Via Natta, 25 • 37026 Settimo di Pescantina (VR)
Tel. 0456767659 • Fax 045 6702090
info@ditscuola.com • www.ditscuola.com

